

Logic GDS250R



COMUNAL

e q u i p m e n t

GDS250R


Wielangedreven zoutstrooier

Getrokken zoutstrooier met wielaandrijving van topkwaliteit die eenvoudig kan worden gebruikt met meerdere voertuigen en verschillende materialen kan strooien zoals zout, zand of grit.

- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ RVS opbouw
- ▶ Professionele transportband
- ▶ Betrouwbare wielaandrijving



Ideale strooier voor wandel- en fietspaden en bestrijding van gladheid op parkeer- en industrieterreinen.



De Logic GDS250 is een getrokken zoutstrooier met een capaciteit van ongeveer 600 kg zout. Hiermee kan tussen de 20.000 en 32.000 m² gestrooid worden!

De strooier is eenvoudig handmatig te bedienen. De dosering van de getrokken zoutstrooier is nauwkeurig in te stellen van 5 tot 80 gram per m². Daarnaast is het mogelijk om alleen naar links of rechts te strooien.

De strooier is uitgerust met professionele transportband en schudstelsel om te voorkomen dat het zout vast komt te zitten.

De getrokken zoutstrooier is leverbaar in verschillende uitvoeringen.

De Off-road uitvoering is geschikt voor gebruik op eigen terrein.

Voor gebruik op de openbare weg wordt de strooier uitgerust met verlichting en spatborden. Optioneel kan de strooier worden uitgerust met een zwaailamp voor betere zichtbaarheid. De maximale snelheid is 50 km/u!

Door de standaard trekhaakkoppeling kan de GDS zoutstrooier door verschillende voertuigen worden getrokken zoals auto's, compact tractoren, 4x4's, ATV/UTV's, heftrucks, etc..



SPECIFICATIES GDS250R

AFMETINGEN

- ▶ Lengte (mm): 3020
- ▶ Breedte (mm): 1300
- ▶ Hoogte (mm): 1030
- ▶ Gewicht (kg): 298
- ▶ Lengte mm: 3020
- ▶ Inhoud (l): 465
- ▶ Capaciteit zout: 600 kg




STROOIRATIO (600 kg zout)

STROOIRATIO	AFSTAND BIJ 1.5 M. STROOIBREEDTE	AFSTAND BIJ 6 M. STROOIBREEDTE	OPPERVLAKTE TOTAAL M ²
▶ 10 gr/m	40 km	10 km	60.000 m ²
▶ 20 gr/m	20 km	5 km	30.000 m ²
▶ 50 gr/m	8 km	2 km	12.000 m ²
▶ 80 gr/m	5 km	1,2 km	7.500 m ²



MEER INFORMATIE?

 Email : INFO@COMUNAL.NL

 Tel : (+) 31- (0)523-788306

 Zwolseweg 18 A | Balkbrug | Nederland